

WINDOW FABRICS



DESIGN + PERFORMANCE™

DESIGN
+
PERFORMANCE



DESIGN + PERFORMANCE™

The Window Fabrics collection is inspired by the founding values of the Sunbrella® brand to provide a range of design and performant products.

In a width of 300 cm, each fabric is ideal for use as indoor or outdoor curtains, drapes and sheers.

This collection of 58 references comes in a rich array of styles, textures and colors.

The neutral, natural colors in Natté and Velum ranges are perfect to pair with the richer, deeper hues of the new Smart and Mild ranges.

Explore these 4 atmospheres to create your own personal world and design new modern and elegant looks for each space.

Kolekcja Windows Fabrics, inspirowana fundamentalnymi wartościami marki Sunbrella®, oferuje szeroką gamę produktów o wyjątkowym wzornictwie i właściwościach użytkowych.

Tkaniny mają szerokość 300 cm i każda idealnie nadaje się na zasłony wewnętrzne i zewnętrzne.

Kolekcja obejmuje 58 modeli, oferując bogatą paletę wzorów, faktur i kolorów.

Neutralne, naturalne kolory w gamach Natté i Velum doskonale komponują się z bardziej wyrazistymi kolorami i odcieniami w gamach Smart i Mild.

Odkryj cztery nowe klimaty, które pozwolą Ci stworzyć swój własny świat i swoistą atmosferę w każdym pomieszczeniu.





From top to bottom / od góry do dołu: Mild Aluminium, Natté Shadow, Smart Foam, Mild Chainmail, Smart Porcelain, Velum Graumel, Smart Foam, Smart Mole, Natté Shadow, Natté Graumel




Mild Marmot, Velum Beechwood



Mild Marmot, Velum Beechwood



Mild Marmot





Mild Marmot, Velum Beechwood







From top to bottom / od góry do dołu: Smart Foam, Natté White, Smart Mole, Mild Honey, Velum Beechwood, Smart Biscuit, Smart Porcelain



From left to right and top to bottom / od lewej do prawej i od góry do dołu: Smart Mole, Smart Biscuit, Natté Shadow












From left to right and top to bottom / od lewej do prawej i od góry do dołu: Mild Aluminium, Velum Swell, Velum Fjord, Smart Iceberg, Natté Whale



From left to right and top to bottom / od lewej do prawej i od góry do dołu: Velum Fjord, Smart Iceberg, Natté Whale





From top to bottom / od góry do dołu: Velum Wave, Velum Fjord, Natté Graumel, Smart Porcelain, Velum Swell, Velum Lichen, Smart Algae, Natté White, Smart Iceberg, Velum Graumel, Natté Drizzle, Natté Whale











From top to bottom / od góry do dołu: Mild Marmot, Velum Sulfur, Velum Natural, Velum Caillou, Mild Azuki














SUNBRELLA® VELUM




VLM 2000 300
NATURAL




VLM 2005 300
CREME WHITE




VLM 2028 300
SULFUR




VLM 2030 300
TAN




VLM 2002 300
HEATHER




VLM 2026 300
BEECHWOOD




VLM 2004 300
CAILLOU




VLM 2003 300
GRAUMEL




VLM 2025 300
POLAR




VLM 2027 300
CONCRETE




VLM 2033 300
MOUSE




VLM 2011 300
NATURE GREY




VLM 2031 300
LICHEN




VLM 2032 300
WAVE




VLM 2024 300
SWELL



VLM 2029 300
FJORD



VLM 2022 300
BARBER




VLM 2021 300
NIGHT




SUNBRELLA®


NATTÉ




NAT 10020 300*
WHITE




NAT 10036 300
ANTIQUE WHITE



NAT 10037 300
HEATHER BEIGE




NAT 10177 300
ALABASTER




NAT 10056 300
WHITE LINEN




NAT 10151 300*
LINEN CHALK




NAT 10209 300
SEALANT




NAT 10208 300
LEMONADE




NAT 10035 300
GRAUMEL




NAT 10207 300
HELLEBORUS




NAT 10040 300*
NATURE GREY




NAT 10176 300
IODINE




NAT 10147 300
DRIZZLE




NAT 10210 300
POOL



NAT 10211 300
WHALE



NAT 10200 300
SHADOW



NAT 10030 300*
SOOTY



*Also available in a 140 cm width - Dostępne także w szerokości 140 cm

SUNBRELLA®
MILD



MILD 2101 300
CHALK




MILD 2102 300
SAND



MILD 2105 300
WAX



MILD 2111 300
MARMOT



MILD 2110 300
HONEY




MILD 2109 300
AZUKI



MILD 2103 300
COIN



MILD 2107 300
ALGAE



MILD 2106 300
STRATOSPHERE



MILD 2104 300
ALUMINIUM




MILD 2108 300
PIGEON




MILD 2112 300
CHAINMAIL




SUNBRELLA® SMART




SMART 2201 300
PORCELAIN




SMART 2207 300
GYPSUM




SMART 2205 300
MOLE




SMART 2206 300
FOAM



SMART 2202 300
SILVERWARE




SMART 2208 300
CINDER




SMART 2204 300
ICEBERG




SMART 2211 300
TEAL



SMART 2210 300
CAVIAR



SMART 2209 300
MINER



SMART 2203 300
BISCUIT



ULTRA DURABLE THROUGH AND THROUGH

WŁÓKNA NA WSKROŚ TRWAŁE



SUNBRELLA® FIBRES ARE STEEPED IN TOP QUALITY DYES DURING THE ACTUAL MANUFACTURING PROCESS, WHEN THE ACRYLIC IS STILL LIQUID.

As a result, Sunbrella yarn is coloured all the way to the core so its original vibrancy lasts on and on. There's absolutely no comparison to ordinary procedures whereby the yarn or fabric is simply dipped in dye which therefore only penetrates the outer layers.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PIGMENTY SUNBRELLA® WNIKAJĄ WE WŁÓKNO W PROCESIE WYTWARZANIA, KIEDY AKRYL JEST JESZCZE PŁYNNY.

W Wyniku Tego Procesu Powstaje Włókno Sunbrella Barwione „W Sercu” Oraz Tkanina O Wyjątkowej Wytrzymałości, Odporności I Trwałości Kolorów, Znacznie Większej Niż W Tradycyjnych Tkaninach, Barwionych Przez Zwykłe Zanurzenie Włókna Lub Tkaniny, W Wyniku Którego Barwniki Wnikają Tylko W Ich Warstwę Wierzchnią.



Solution dyed acrylic
Akryl barwiony w masie



Yarn dyed
Przędza barwiona

Tested to meet ISO 105 B02 and ISO 105 B04 standards, Sunbrella® fabrics score as follows :

- UV colour fastness (ISO 105 B02) : 8/8
- Weather condition colour fastness (ISO 105 B04) : 4-5/5

Tkaniny Sunbrella®, testowane zgodnie z normami ISO 105 B02 i ISO 105 B04, otrzymały następujące oceny :

- Odporność barw na promieniowanie UV - ISO 105 B02 : 8/8
- Odporność barw na warunki pogodowe - ISO 105 B04 : 4-5/5

GUARANTEED TO LAST

TKANINY OBJĘTE GWARANCJĄ



5
YEAR

LIMITED WARRANTY

Sunbrella® guarantees fabric color fastness and rot-proofing for the 5 years following the purchase date.

For detailed warranty information visit www.sunbrella.com

Sunbrella® Obejmuje Swoje Tkaniny Gwarancją Na Butwienie I Pleśń Oraz Na Trwałość Kolorów Przez 5 Lat Od Daty Zakupu Produktu Końcowego.

Szczegóły Gwarancji Na Stronie Internetowej www.sunbrella.com

sunbrella®

DESIGN + PERFORMANCE™

INCREDIBLY EASY TO MAINTAIN

TKANINY NIEWIARYGODNIE ŁATWE
W UTRZYMANIU



THE FINISH TREATMENT APPLIED
TO ALL SUNBRELLA® FABRICS
REPELS LIQUIDS AND DIRT, MAKING
THEM EXTREMELY EASY TO KEEP
CLEAN YEAR AFTER YEAR.

WYKOŃCZENIE WSZYSTKICH
TKANIN SUNBRELLA® NADAJE
IM ODPORNOŚĆ NA PŁYNY I
ZABRUDZENIA, CO NIEZWYKLE
UŁATWIA ICH KONSERWACJĘ.

Cleaning :

- Sunbrella® Window Fabrics* can be machine washed at 40°C. Let air dry.
- Fabric covers that cannot be removed for washing can be cleaned with a soft-bristle brush and soapy water (add 50 ml of bleach per liter of water in case of tough or stubborn stains). Rinse with clear water and let air dry.

Czyszczenie :

- Tkaniny* Sunbrella® można prać w pralce w temperaturze 40°C i suszyć na wolnym powietrzu.
- Tkaniny, których nie da się zdjąć z produktów, można czyścić przy pomocy miękkiej szczotki i wody mydlanej (z dodatkiem 50 ml odplamiacza na litr wody w razie plam trudnych do usunięcia), a następnie spłukać czystą wodą i suszyć na wolnym powietrzu.



* Velum : 30°C washing - 30°C pranie

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

TKANINY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU



ZERO LANDFILL ZERO ODPADÓW NA WYSYPISKU

For over 30 years, Sunbrella® has recycled its industrial wastes such as yarn and packaging. Today, every Sunbrella® manufacturing facility around the globe sends absolutely no waste to the landfill.

Od ponad 30 lat firma Sunbrella® poddaje recyklingowi swoje odpady przemysłowe, takie jak włókna i opakowania. Każdy zakład produkcyjny Sunbrella® na świecie stosuje dzisiaj tę zasadę i nie wysyła odpadów na wysypiska.



GREENGUARD CERTIFIED CERTYFIKAT GREENGUARD

Sunbrella® upholstery fabrics have achieved GREENGUARD GOLD Certification.

Sunbrella® upholstery fabrics are certified by GREENGUARD as contributing to healthy indoor air by being a very low emitting interior product.

Tkaniny tapicerskie Sunbrella® uzyskały certyfikat GREENGUARD GOLD. Certyfikat GREENGUARD zaświadcza, że tkaniny tapicerskie firmy Sunbrella® przyczyniają się do tworzenia w pomieszczeniu zdrowego środowiska, wolnego od emisji substancji chemicznych.



SKIN PROTECTION OCHRONA PRZED SŁOŃCEM

The Skin Cancer Foundation recommends* Sunbrella® upholstery fabrics in shading products as an aid in the prevention of sun-induced damage to the skin as a part of a complete sun protection regimen, including regular use of sunscreen.

Skin Cancer Foundation zaleca tkaniny Sunbrella® w celu zapobiegania niebezpiecznemu działaniu słońca na skórę. Produkty zacieniające Sunbrella®, w połączeniu z regularnym stosowaniem kremu przeciwsłonecznego, są elementem programu wzmocnionej ochrony przed słońcem.*



OEKO-TEX LABEL ETYKIETA OEKO-TEX

A quality that meets human-ecological requirements. Awarded with the OEKO-TEX label (class II – products with direct contact to the skin), Sunbrella® fabrics are made without any identified harmful substance that could be a danger to health, skin and the environment.

Właściwość szanująca środowisko człowieka. Tkaniny Sunbrella® objęte etykietką OEKO-TEX (klasa II - produkty w bezpośrednim kontakcie ze skórą) są wytwarzane bez używania substancji uznanych za groźne dla zdrowia ludzkiego, skóry i środowiska.

* Does not apply to Sunbrella Mild and Velum - Nie dotyczy Sunbrella Mild & Velum

 sunbrella®



EASY CARE

Łatwa
konserwacja




UV / FADE RESISTANT

Odporność na blaknięcie



WATER & STAIN RESISTANT

Odporność na wodę
i zabrudzenia




MOLD / MILDEW RESISTANT

Odporność na butwienie
i pleśń



BREATHABLE COMFORT

Przepuszczalność
powietrza



SUN PROTECTION

Ochrona przed
promieniowaniem UV

FOR DETAILS REGARDING SUNBRELLA®
FABRIC TECHNICAL SPECIFICATIONS, VISIT WWW.SUNBRELLA.COM
WIĘCEJ INFORMACJI TECHNICZNYCH O PRODUKTACH SUNBRELLA®
NA STRONIE WWW.SUNBRELLA.COM

	STANDARDS STANDARDY	VELUM	NATTÉ	MILD	SMART
COMPOSITION SKŁAD			100% Sunbrella® Acrylic 100% Akryl Sunbrella®		
FINISH WYKONCZENIE			Water-Repellent & Stain-Proof Odporność na wodę i zabrudzenia		
MINIMUM USEFULL WIDTH SZEROKOŚĆ/CM	EN 1773		300		
WEIGHT CIĘŻAR	ISO 3801 g/sqm - g/m²	160	275	195	265
ROLL LENGTH DLUGOŚĆ ROLKI	LM ML		40		
SPRAY TEST TEST NATRYSKU	ISO 4920 Klasa/5		5		
COLOUR FASTNESS UV INDOOR ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA UV - WEWNATRZ	ISO 105B02 Klasa/8		8		
COLOUR FASTNESS TO WEATHER OUTDOOR ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA UV - NA ZEWNATRZ	ISO 105B04 1000 h Klasa/5		4-5		
COLOUR FASTNESS 40°C WASHING ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA PRANIE W TEMPERATURZE 40°C	ISO 105C06 Klasa/5		5		

CARE INSTRUCTIONS
KONSERWACJA



Ironing reinforces the treatment
Prasowanie wzmacnia impregnację

*Velum:

All the values have a +/-5% tolerance - Podane dane techniczne odpowiadają wartościom średnim z tolerancją +/- 5%

sunbrella®

DESIGN + PERFORMANCE™

